

Anthea

ANTHEA
IN ACCIAIO INOX DESIGN

Nessun'altra ha
avuto tanto.
Un insieme di
qualità che si
distingue a prima
vista nel
panorama e vi
fa cambiare idee
sull'universo
delle stufe.
Perché davanti a
lei tutte le altre
invecchiano di
colpo. Anthea,
la stella della
collezione MCZ,
brilla di luce
propria.





DATI TECNICI

Potenza termica max. (kW/Kcal)	12,5/10.750
Potenza termica min. (kW/Kcal)	4,5/3.860
Rendimento (%)	74
Temperatura fumi (°C)	220
Tiraggio minimo (Pa)	12
Tipo di combustibile	Legna
Consumo orario max. (kg)	3,8
Volume riscaldabile (m3)	270
Diametro uscita fumi (cm)	15
Sezione interna canna fumaria (cm)	Ø 18 oppure 18x18
Altezza minima canna fumaria (m)	4
Dimensioni focolare (cm)	42,5x40xH.43,5
Dimensioni vano/forno (cm)	37,5x36xH.26
Peso* (kg)	da 250 a 280

I dati sono rilevati in laboratorio usando legna di faggio con P.C.I. di 3.800 Kcal/kg.
* Il peso varia a seconda del rivestimento.




CERAMICA
SALE E PEPE



CERAMICA
ROSSO BORDEAUX
(CON CAVILLO)

RIVESTIMENTI DISPONIBILI

OLTRE AI RIVESTIMENTI
FOTOGRAFATI SONO
DISPONIBILI ANCHE:



ANTHEA IN CERAMICA SABBIA



ANTHEA
IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO



Un forno di cottura di ampie dimensioni per cucinare perfettamente qualsiasi tipo di cibo: più calore richiede la cottura, più legna inserite nel focolare. I pannelli che rivestono il forno sono in acciaio Inox AISI 304, comodamente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Fissati ad incastro, senza l'utilizzo di viti.

Come soddisfare il gusto della bella stufa e della buona cucina

STUFE
PRESTIGE

ANTHEA
IN PIETRA
SERPENTINO
O PIETRA OLLARE

Anthea è dotata di due griglie di ripiano per poter cucinare su due piani contemporaneamente, in 5 posizioni. La guarnizione della porta è in gomma silicone: perfettamente atossica e ideale per la sicurezza della cottura. Il termometro si può collocare manualmente e fornisce la lettura istantanea e precisa della temperatura di cottura all'interno.

Come cucinare in modo sano e naturale

